





1820 Straight

Вертикални профили 7



Вертикален централен профил 3




Хоризонтален оперн профил



Дони хоризонтални профили 0




4 Горни хоризонтални профили 3




Конектор
центр. профил



Ъглови профили
за горна секция



Пети



Ръкавици




Опция за половинки пети






НЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ В КОМПЛЕКТА
ПРОДАВАТ СЕ ОТДЕЛНО

1824 Straight

Опция удължители 400мм (x3)




Забележка: Удължителите се предоставят
в комплекта на 1824 Straight рамки







1




2




3




4




5





6



7



8




Завърти по часовниковата стрелка за заключване
Завърти обратно на часовниковата стрелка за отключване

ЗАБЕЛЕЖКА: Стикера на петата указва посоката на заключване ЗАКЛЮЧЕНО/ОТКЛЮЧЕНО
ЗАБЕЛЕЖКА: ДВА НАЧИНА ЗА МОНТАЖ НА ПЕТИТЕ (ВИЖ ОПЦИЯ 1 ЗА ВТОРИЯТ НАЧИН)





8



ЗАБЕЛЕЖКА: Регулируеми крачета за нивелаци и подравняване

ОПЦИЯ (УДЪЛЖИТЕЛИ)




ЗАБЕЛЕЖКА: УДЪЛЖИТЕЛИТЕ СЕ ПРЕДЛАГАТ С 1824 ПРАВА РАМКА



ОПЦИЯ (ПОЛОВИН ПЕТА)

ОПЦИЯ 1

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОЛВИНКАТА ПЕТА МОЖЕ ДА БЪДЕ МОНТИРАНА ПО ДВА РАЗЛИЧНИ НАЧИНА




Завърти по часовниковата стрелка за заключване
Завърти обратно на часовниковата стрелка за отключване



ОПЦИЯ 2

1




ЗАВЪРТИ



2



3



Петата се поставя извън размера на рамката




Завърти по часовниковата стрелка за заключване
Завърти обратно на часовниковата стрелка за отключване




СВЪРЗВАНЕ НА НЯКОЛКО РАМКИ

ЗАБЕЛЕЖКА: ВТОРАТА РАМКА 820 STRAIGHT НЕ СЕ ПРЕДЛАГА В КОМПЛЕКТА




1



Премахнете едната пета на втората рамка и подравнете с петата на първата рамка

2



ЗАБЕЛЕЖКА:
Спазвайте същата последователност и при монтаж с половин пета

1824 (With Extension) Straight Frame and 820 Straight Frame